

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 03.02.2026

Versionsnummer 143 (erstatte version 142)

Revision: 22.01.2026

#### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

##### 1.1 Produktidentifikator

• **Handelsnavn:** UNICAN L-30 KOBBERFEDT 500 ML

• **Artikelnummer:** UC11030

• **UFI:** DQJD-QSQ8-P01P-EAU9

##### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

##### Anvendelsessektor

SU21 Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger / den almindelige offentlighed / forbrugerne

SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere)

• **Produktkategori** PC24 Smøremidler, fedt og løsnemidler

##### Proceskategori

PROC7 Industriel sprøjtning

PROC11 Ikke-industriel sprøjtning

• **Stoffets/præparatets anvendelse** Smøremiddel

##### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Producent/leverandør

Unican A/S

Indre Ringvej 7

8740 Brædstrup

Tlf: +45 87972900

Email: info@unican.dk

##### For yderligere information:

QHS departement

Steffen Damkjær

##### 1.4 Nødtelefon:

Tlf.: +45 87972900 (08.00-16.00 hr).

Giftlinjen: +45 82 12 12 12 døgnet rundt

#### PUNKT 2: Fareidentifikation

##### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

• **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**



GHS02 flamme

Aerosol 1

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.



GHS09 miljø

Aquatic Acute 1

H400

Meget giftig for vandlevende organismer.

Aquatic Chronic 2

H411

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

(Fortsættes på side 2)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 03.02.2026

Versionsnummer 143 (erstatte version 142)

Revision: 22.01.2026

**Handelsnavn: UNICAN L-30 KOBBERFEDT 500 ML**

(Fortsat fra side 1)



GHS07

STOT SE 3

H336

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

### 2.2 Mærkningsselementer

#### Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

#### Farepiktogrammer



GHS02



GHS07



GHS09

#### Signalord Fare

#### Farebestemmende komponent(er) til etikettering:

pentan

#### Faresætninger

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

#### Sikkerhedssætninger

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P260 Indånd ikke spray.

P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

#### Yderligere oplysninger:

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Ved utilstrækkelig ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes.

#### 2.3 Andre farer

#### Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

**PBT:** Ikke relevant.

**vPvB:** Ikke relevant.

**Bestemmelsen af hormonforstyrrende egenskaber** Ikke relevant.

\*

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2 Blandinger

**Beskrivelse:** Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

#### Farlige indholdsstoffer:

|                                                                                               |                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 109-66-0<br>EINECS: 203-692-4<br>Indeksnummer: 601-006-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119459286-30 | pentan<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066 | 25-<50%   |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Indeksnummer: 601-003-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21  | propan<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                  | 12,5-<20% |

(Fortsættes på side 3)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 03.02.2026

Versionsnummer 143 (erstatte version 142)

Revision: 22.01.2026

**Handelsnavn: UNICAN L-30 KOBBERFEDT 500 ML**

|                                                                                               |                                                                                                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (Fortsat fra side 2)                                                                          |                                                                                                  |             |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Indeksnummer: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32 | butan (indhold < 0.1 % butadin (203-450-8))<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280    | 10-<12,5%   |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Indeksnummer: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27  | isobutan (indhold < 0.1 % butadin (203-450-8))<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280 | 10-<12,5%   |
| CAS: 7440-50-8<br>EINECS: 231-159-6<br>Reg.nr.: 01-2119480154-42-xxxx                         | kobber<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>Acute Tox. 4, H302      | ≥0,25-<2,5% |

**Yderligere anvisninger:**

I overensstemmelse med det nuværende bilag II til REACH er koncentrationen af de stoffer, der er indeholdt i blandingen, specificeret. Ved klassificering af aerosoler kan de værdier, der anvendes til beregning, variere. Teksten til de anførte farehensvisninger fremgår af kapitel 16.

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**

- 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**
- Efter indånding:** Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.
- Efter hudkontakt:** Almindeligvis virker produktet ikke irriterende på huden.
- Efter øjenkontakt:** Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand.
- Efter indtagelse:** Drik rigeligt vand og sørg for frisk luft. Tilkald omgående læge.
- 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse**

- 5.1 Slukningsmidler**
- Egnede slukningsmidler:** Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.
- 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen** Ved ophedning eller brand dannes giftige gasser.
- 5.3 Anvisninger for brandmandskab -**
- Særlige værnemidler:** Bær åndedrætsværn.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**  
Bær åndedrætsværn.  
Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.  
Hold antændelige kilder borte.
- 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**  
I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes.  
Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**  
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13.  
Sørg for tilstrækkelig udluftning.
- 6.4 Henvielse til andre punkter**  
Information om sikker håndtering se kapitel 7.  
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.  
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

DK

(Fortsættes på side 4)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 03.02.2026

Versionsnummer 143 (erstatte version 142)

Revision: 22.01.2026

**Handelsnavn: UNICAN L-30 KOBBERFEDT 500 ML**

(Fortsat fra side 3)

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

- **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering** Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.
- **Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:**  
Må ikke sprøjtes mod ild eller på glødende genstande.  
Hold antændelige kilder borte – ingen rygning.  
Hold åndedrætsværn i beredskab.
- **7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
- **Opbevaring:**
- **Krav til opbevaringsrum og beholdere:**  
Overhold myndighedernes forskrifter for opbevaring af trykgaspakninger.
- **Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:** Ikke påkrævet.
- **Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:** Hold beholderen tætsluttende lukket.
- **Opbevaringsklasse:** 2 B
- **7.3 Særlige anvendelser** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### • 8.1 Kontrolparametre

##### • Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:

##### 109-66-0 pentan

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| GV | Korttidsværdi: 3000 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm |
|    | Langtidsværdi: 1500 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm  |
| E  |                                                  |

##### 74-98-6 propan

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| GV | Korttidsværdi: 3600 mg/m <sup>3</sup> , 2000 ppm |
|    | Langtidsværdi: 1800 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm |

##### 106-97-8 butan (indhold < 0.1 % butadin (203-450-8))

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| GV | Korttidsværdi: 2400 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm |
|    | Langtidsværdi: 1200 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm  |

#### • DNEL-værdier

##### 109-66-0 pentan

|            |      |                                                     |
|------------|------|-----------------------------------------------------|
| Oral       | DNEL | 214 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)    |
| Dermal     | DNEL | 432 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)      |
|            | DNEL | 214 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)    |
| Inhalation | DNEL | 3000 mg/m <sup>3</sup> (Worker, longterm systemic)  |
|            | DNEL | 643 mg/m <sup>3</sup> (Consumer, longterm systemic) |

#### • PNEC-værdier

##### 109-66-0 pentan

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| PNEC | 0,23 mg/l (Freshwater)            |
| PNEC | 0,23 mg/l (Seawater)              |
| PNEC | 0,88 mg/l (Sporadic release)      |
| PNEC | 3,6 mg/l (Sewage treatment plant) |
| PNEC | 1,2 mg/kg (Freshwater sediment)   |
| PNEC | 0,55 mg/kg (Soil)                 |
| PNEC | 1,2 mg/kg (Seawater sediment)     |

- **Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

#### • 8.2 Eksponeringskontrol

- **Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

(Fortsættes på side 5)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 03.02.2026

Versionsnummer 143 (erstatte version 142)

Revision: 22.01.2026

**Handelsnavn: UNICAN L-30 KOBBERFEDT 500 ML**

(Fortsat fra side 4)

- **Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**
- **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**  
Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.  
Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.
- **Åndedrætsværn**



Ved kortvarig eller ringe belastning skal der ikke benyttes åndedrætsværn. Ved vedvarende og intens brug anvendes åndedrætsværn med A2/P3-filter.

- **Beskyttelse af hænder** Ikke påkrævet.
- **Handskemateriale:** Ikke påkrævet.
- **Handskematerialets gennemtrængningstid** Ikke påkrævet.
- **Beskyttelse af øjne/ansigt** Ikke påkrævet.

\*

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

- |                                                                     |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| • <b>Generelle oplysninger</b>                                      |                                    |
| • <b>Fysisk form</b>                                                | Aerosol                            |
| • <b>Farve:</b>                                                     | Kobberfarvet                       |
| • <b>Lugt:</b>                                                      | Opløsningsmiddelagtig              |
| • <b>Lugttærskel:</b>                                               | Ikke bestemt.                      |
| • <b>Smeltepunkt/frysepunkt:</b>                                    | Ikke bestemt.                      |
| • <b>Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval</b> | Ikke relevant, da aerosol.         |
| • <b>Antændelighed</b>                                              | Ikke relevant.                     |
| • <b>Øvre og nedre eksplosionsgrænse</b>                            |                                    |
| • <b>Nedre:</b>                                                     | 1,4 Vol % (109-66-0 pentan)        |
| • <b>Øvre:</b>                                                      | 10,9 Vol % (74-98-6 propan)        |
| • <b>Flammepunkt:</b>                                               | Ikke relevant, da aerosol.         |
| • <b>Selvantændelsestemperatur:</b>                                 | 285 °C                             |
| • <b>Nedbrydningstemperatur</b>                                     | Ikke bestemt.                      |
| • <b>pH</b>                                                         | Blandingen er uopløselig (i vand). |
| • <b>Viskositet:</b>                                                |                                    |
| • <b>Kinematisk viskositet</b>                                      | Ikke bestemt.                      |
| • <b>dynamisk:</b>                                                  | Ikke bestemt.                      |
| • <b>Opløselighed</b>                                               |                                    |
| • <b>vand:</b>                                                      | Ikke eller kun lidt blandbar.      |
| • <b>Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)</b>            | Ikke bestemt.                      |
| • <b>Damptryk ved 20 °C:</b>                                        | 3500 hPa                           |
| • <b>Massefylde og/eller relativ massefylde</b>                     |                                    |
| • <b>Densitet ved 20 °C:</b>                                        | 0,8 g/cm <sup>3</sup>              |
| • <b>Relativ massefylde:</b>                                        | Ikke bestemt.                      |
| • <b>Dampmassefylde:</b>                                            | Ikke bestemt.                      |

#### 9.2 Andre oplysninger

- |                                                                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • <b>Udseende:</b>                                                                             |               |
| • <b>Form:</b>                                                                                 | Aerosol       |
| • <b>Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed</b> |               |
| • <b>Eksplosive egenskaber:</b>                                                                | Ikke bestemt. |
| • <b>Opløsningsmiddelindhold:</b>                                                              |               |
| • <b>Organiske opløsningsmidler:</b>                                                           | 72,3 %        |
| • <b>VOC (EU)</b>                                                                              | .             |
|                                                                                                | 582,1 g/l     |
| • <b>VOC-EU%</b>                                                                               | 72,25 %       |

(Fortsættes på side 6)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 03.02.2026

Versionsnummer 143 (erstatte version 142)

Revision: 22.01.2026

**Handelsnavn: UNICAN L-30 KOBBERFEDT 500 ML**

(Fortsat fra side 5)

|                                                                               |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| · Tørstofindhold:                                                             | 13,8 %                                                                        |
| · Tilstandændring                                                             |                                                                               |
| · Fordampningshastighed                                                       | Ikke relevant.                                                                |
| · Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser                                  |                                                                               |
| · Eksplosivstoffer                                                            | Ikke relevant                                                                 |
| · Brandfarlige gasser                                                         | Ikke relevant                                                                 |
| · Aerosoler                                                                   | Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. |
| · Brandnærende gasser                                                         | Ikke relevant                                                                 |
| · Gasser under tryk                                                           | Ikke relevant                                                                 |
| · Brandfarlige væsker                                                         | Ikke relevant                                                                 |
| · Brandfarlige faste stoffer                                                  | Ikke relevant                                                                 |
| · Selvreaktive stoffer og blandinger                                          | Ikke relevant                                                                 |
| · Pyrofore væsker                                                             | Ikke relevant                                                                 |
| · Pyrofore faste stoffer                                                      | Ikke relevant                                                                 |
| · Selvopvarmende stoffer og blandinger                                        | Ikke relevant                                                                 |
| · Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser | Ikke relevant                                                                 |
| · Brandnærende væsker                                                         | Ikke relevant                                                                 |
| · Brandnærende faste stoffer                                                  | Ikke relevant                                                                 |
| · Organiske peroxider                                                         | Ikke relevant                                                                 |
| · Metalætsende                                                                | Ikke relevant                                                                 |
| · Desensibiliserede eksplosivstoffer                                          | Ikke relevant                                                                 |

\*

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
- **10.3 Risiko for farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- **10.4 Forhold, der skal undgås** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.5 Materialer, der skal undgås:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:** Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

\*

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- **11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akut toksicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### · Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:

##### 109-66-0 pentan

|            |           |                   |
|------------|-----------|-------------------|
| Oral       | LD50      | >5000 mg/kg (rat) |
| Inhalation | LC50 / 4h | 25,3 mg/l (rat)   |

##### 7440-50-8 kobber

|  |             |                                     |
|--|-------------|-------------------------------------|
|  | LC50 / 48 h | 0,34 mg/l (crustacean (water flea)) |
|  | LC50 / 96 h | 21 mg/l (fish)                      |

- **Primær irritationsvirkning:**
- **Hudætsning/-irritation**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.  
Ingen lokalirriterende virkning.
- **Alvorlig øjenskade/øjenirritation**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.  
Ingen lokalirriterende virkning.

(Fortsættes på side 7)

DK



# Sikkerhedsdatablad

## ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 03.02.2026

Versionsnummer 143 (erstatte version 142)

Revision: 22.01.2026

**Handelsnavn: UNICAN L-30 KOBBERFEDT 500 ML**

(Fortsat fra side 6)

- **Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.  
Der er ikke kendskab til nogen sensibiliserende virkning.
- **Kimcellemutagenicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Carcinogenicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Reproduktionstoksicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Enkel STOT-eksponering** Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- **Gentagne STOT-eksponeringer**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Aspirationsfare**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **11.2 Oplysninger om andre farer**

### • **Hormonforstyrrende egenskaber**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

\*

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### • **12.1 Toksicitet**

#### • **Toksicitet i vand:**

##### **109-66-0 pentan**

EC50 / 48 h 9,7 mg/l (daphnia magna)

EC50 / 96 h 4,26 mg/l (fish)

LC50 / 96 h 4,26 mg/l (fish)

##### **7440-50-8 kobber**

EC50 / 48 h 0,34 mg/l (crustacean (water flea))

EC50 / 72 h 0,91 mg/l (algae)

EC50 / 96 h 21 mg/l (fish)

- **12.2 Persistens og nedbrydelighed** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.3 Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.
- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaber** Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.
- **12.7 Andre negative virkninger**
- **Bemærkning:**  
Meget giftig for fisk.  
Giftig for fisk.
- **Yderligere økologiske oplysninger:**
- **Generelle anvisninger:**  
Fareklasse for vand 3 (Selvklassificering): stærkt vandforurenende  
Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet, heller ikke i små mængder.  
Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af ganske små mængder i undergrunden.  
I vandløb også giftig for fisk og plankton.  
meget giftig for vandorganismer  
giftig for vandorganismer

DK

(Fortsættes på side 8)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 03.02.2026

Versionsnummer 143 (erstatte version 142)

Revision: 22.01.2026

**Handelsnavn: UNICAN L-30 KOBBERFEDT 500 ML**

(Fortsat fra side 7)

### \* PUNKT 13: Bortskaffelse

- **13.1 Metoder til affaldsbehandling**
- **Anbefaling:** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.

- **Europæisk affaldskatalog**

|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 20 01 13* | Opløsningsmidler                                                           |
| 15 01 04  | Metalemballage                                                             |
| 15 01 10* | Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer |

- **Urensede emballager:**
- **Anbefaling:** Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

### \* PUNKT 14: Transportoplysninger

- **14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

- **ADR, IMDG, IATA** UN1950

- **14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

- **ADR** 1950 AEROSOLER, MILJØFARLIGT
- **IMDG** AEROSOLS, MARINE POLLUTANT
- **IATA** AEROSOLS, flammable

- **14.3 Transportfareklasse(r)**

- **ADR**



- **klasse** 2.5F Gasser
- **Faremærkat** 2.1

- **IMDG**



- **Class** 2.1 Gasser
- **Label** 2.1

- **IATA**



- **Class** 2.1 Gasser
- **Label** 2.1

- **14.4 Emballagegruppe**

- **ADR, IMDG, IATA** Ikke relevant

- **14.5 Miljøfarer:**

- **Marine pollutant:** Ja.  
Symbol (fisk og træ)
- **Særlige mærkningsbe (ADR):** Symbol (fisk og træ)

- **14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren** Advarsel: Gasser

- **Farenummer (Kemler-tal):** -

(Fortsættes på side 9)



# Sikkerhedsdatablad

## ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 03.02.2026

Versionsnummer 143 (erstatte version 142)

Revision: 22.01.2026

**Handelsnavn: UNICAN L-30 KOBBERFEDT 500 ML**

(Fortsat fra side 8)

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>EMS-nummer:</b>                                               | F-D,S-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · <b>Stowage Code</b>                                              | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.                                                                                                              |
| · <b>Segregation Code</b>                                          | SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br>For WASTE AEROSOLS:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| · <b>14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter</b> | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · <b>Transport/yderligere oplysninger:</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · <b>ADR</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · <b>Begrænsede mængder (LQ)</b>                                   | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · <b>Undtagne mængder (EQ)</b>                                     | Kode: E0<br>Ikke tilladt som undtagen mængde<br>Kode: E0<br>Ikke tilladt som undtagen mængde                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · <b>Transportkategori</b>                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · <b>Tunnelrestriktionskode</b>                                    | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · <b>IMDG</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>                                   | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b>                                  | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity<br>Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity                                                                                                                                                                                                                                              |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>                                    | UN 1950 AEROSOLER, 2.1, MILJØFARLIGT                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

\*

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

· **15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

· **Direktiv 2012/18/EU**

· **Navngivne farlige stoffer - BILAG I** Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· **Seveso-bestemmelser**

E1 Farlig for vandmiljøet

P3a BRANDFARLIGE AEROSOLER

· **Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav** 100 t

· **Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav** 200 t

· **FORORDNING (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (POP)**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· **Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII** Begrænsninger: 3

· **Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· **Nationale forskrifter:**

· **MAL-Kode (1993):**

(Fortsættes på side 10)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 03.02.2026

Versionsnummer 143 (erstatte version 142)

Revision: 22.01.2026

**Handelsnavn: UNICAN L-30 KOBBERFEDT 500 ML**

(Fortsat fra side 9)

- **Øvrige forskrifter, restriktioner og forbudsforordninger**

- **Særligt problematiske stoffer (SVHC) ifølge REACH, artikel 57**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- **15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

### \* PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produkttegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.  
Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31 som ændret ved forordning (EU) 2020/878.

- **Risikoangivelser**

- H220 Yderst brandfarlig gas.
- H225 Meget brandfarlig væske og damp.
- H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
- H302 Farlig ved indtagelse.
- H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

- **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Data er baseret på interne tekniske data og tekniske data fra leverandører.  
Der tages ikke hensyn til drivgassen ved bestemmelse af blandingens klassificering for sundhed og miljø.

| Aerosoler                                                                                                                                                                                  | Brobygningsprincippet                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering)<br>Farlig for vandmiljøet - kortvarig (akut) fare for vandmiljøet<br>Farlig for vandmiljøet - langtidsfare (kronisk fare) for vandmiljøet | Klassificeringen af blandingen er generelt baseret på den beregningsmetode af produktdata i overensstemmelse med forordning (EF) nr 1272/2008. |

- **Datablad udstedt af:** R&D legislation and regulatory advisor

- **Udgavenummer for forrigeudgave 142**

- **Forkortelser og akronymer:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
 ICAO: International Civil Aviation Organisation  
 ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
 DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
 PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
 LC50: Lethal concentration, 50 percent  
 LD50: Lethal dose, 50 percent  
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
 SVHC: Substances of Very High Concern  
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
 Flam. Gas 1A: Brandfarlige gasser – Kategori 1A  
 Aerosol 1: Aerosoler – Kategori 1  
 Press. Gas (Comp.): Gasser under tryk – Komprimeret gas  
 Flam. Liq. 2: Brandfarlige væsker – Kategori 2  
 Acute Tox. 4: Akut toksicitet – Kategori 4  
 STOT SE 3: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) – Kategori 3  
 Asp. Tox. 1: Aspirationsfare – Kategori 1  
 Aquatic Acute 1: Farlig for vandmiljøet - akut fare for vandmiljøet – Kategori 1

(Fortsættes på side 11)

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Trykdato: 03.02.2026

Versionsnummer 143 (erstatte version 142)

Revision: 22.01.2026

**Handelsnavn: UNICAN L-30 KOBBERFEDT 500 ML**

Aquatic Chronic 1: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 1  
Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 2

· **\* Dataene ændret i forhold til tidligere version**

(Fortsat fra side 10)

— DK —